



DN-900R
SD/USB Network Recorder

2021 総合カタログ

DENON
PROFESSIONAL

DENON

PROFESSIONAL

Denon Professionalはマルチメディアの配信、キャプチャ及びメディア管理のソリューションの分野において、最も要求の厳しいユーザーに向けてに設計された高品質な製品と革新的なアプローチで、世界中のシステム・インテグレーターから信頼を得ています。

Denon Professionalは、inMusicが擁するブランドのひとつです。

目次

プレーヤー

*対応メディアは、各製品ページもしくは付録の比較表をご参照ください。

DN-500BD MKII	Blu-ray/DVDプレーヤー	4
DN-300C MKII	CDプレーヤー	5
DN-500CB	Bluetooth対応CDプレーヤー	5
DN-700CB	ネットワーク/Bluetooth対応CDプレーヤー	6
DN-300ZB	Bluetooth対応ラジオチューナー付CDプレーヤー	6
DN-700C	Bluetooth対応ラジオチューナー付CDプレーヤー	7

レコーダー

DN-900R	Danteインターフェース搭載ネットワーク対応SD/USBレコーダー	8
DN-300R MKII	SD/USBレコーダー	9

ミキサー

DN-312X	12チャンネル マイク/ラインミキサー	9
---------	---------------------	---

ミキサー・アンプ

DN-470A	4チャンネル70V/100Vアンプ	10
---------	-------------------	----

コントローラー

FLASH START REMOTE	RS-232Cコントローラー	10
--------------------	----------------	----

ポータブルPA

Audio Commander	プロフェッショナル・モバイルPAシステム	11
-----------------	----------------------	----

付録

プレーヤー・レコーダー 比較表	12-13
-----------------	-------

DN-500BD MKII

オープンプライス EAN: 0694318023273

Blu-ray/DVDプレーヤー






DN-500BD MKIIIは1Uサイズの業務用Blu-ray(ブルーレイ)プレーヤーです。Blu-ray(ブルーレイ)ディスクはもちろん、DVDやオーディオCD、さらにUSBメモリ、SDカードなどの動画や静止画、音声ファイルの再生も可能。

対応するフォーマットは、BD-Video、BD-R、BD-RE、DVD-Video、DVD-Audio、DVD+R、DVD+RW、オーディオCD（CD、CD-R/RW）など、幅広いディスクおよびファイルフォーマットに対応しています。

また、外部制御が可能なRS-232C端子やLAN端子、XLRバランス・オーディオ出力端子、7.1chアナログ出力端子、パネルロック機能、パワーオンブレイ機能など、業務用機器として多彩な機能と高い性能を兼ね備え、劇場や教育機関、公共施設や企業内A/Vなど、様々な施設で活用できます。

- ・ SD/SDHC/USBメディアBlu-ray、DVD、CDのファイルを再生可能
- ・ 対応Blu-rayディスク形式：BD25、BD50、BD-RE、BD-ROM、BD-R
- ・ 対応DVD形式：DVD、DVD+R、DVD+RW、DVD-RW
- ・ 対応オーディオディスク形式：CD、CD-R、CD-RW、DTS音楽ディスク（DTSオーディオCD、5.1音楽ディスク）、HDCCD、スーパービデオCD（SVCD）、ビデオCD（VCD）
- ・ 7.1chアナログ・オーディオ出力端子
- ・ 様々なビデオ、オーディオ、画像ファイル形式に対応するSD/USBポート
- ・ XLR/バランス・オーディオ出力端子
- ・ RS-232C / IP制御機能
- ・ パネルロック機能とIRリモートロック機能により、誤操作による事故を防止
- ・ 視認性の高いOLEDディスプレイ
- ・ オン・スクリーン・ディスプレイ(OSD)のハイド・モードで、不要なメニュー項目やディスク転送アイコンを非表示可能
- ・ トラッキング間に塗切れがないリボートモード



DN-300C MKII

オープンブライズ EAN: 0694318023280

CDプレーヤー





DN-300C MKIIは1UサイズのCDプレーヤーで、フロントパネルに搭載されたUSB端子からUSBメモリ内のファイルの再生にも対応します。

3.5mmステレオミニジャック端子はAUX入力として様々なデバイスを入力することができます。フィットネスや教育の現場でも活用できるピッチ調整機能も搭載されています。

シンプルな操作で使い勝手がよく、妥協のない高いオーディオ性能を実現しています。

業務用設計で、フロントパネルのロック機能や電源投入時に前回使用したメディアの再生を自動的に行うパワーオンプレイ機能などを装備。店舗やホテル、会議室、教育設備で活躍するプレーヤーです。

- CD再生、USBメモリからのメディア再生、AUX入力からの再生に対応
- 高速ローディングを実現したスロットローディングCDドライブ
- ダイレクトにトラックを選択可能な10キーボタン
- ランダム、リピート、シングルプレイ、パワーオンプレイ・モード搭載
- ±15%のピッチコントロール機能 (1.5%ステップ、CDまたはUSBモード時)
- 電源投入時に自動的にCD再生可能なパワーオンプレイ・モード
- XLRバランス出力端子、RCAアンバランス出力端子を搭載(同時出力)
- 誤操作による事故を防ぐパネル・ロック機能
- 3.5mmステレオミニ外部入力端子
- 赤外線リモートコントローラー付属



DN-500CB

オープンブライズ EAN: 0694318019313

Bluetooth対応CDプレーヤー





DN-500CBは教育、公共施設、エンターテインメント施設などで様々なデバイスから再生可能なプレーヤーです。CDに加え、Bluetoothデバイス、USBデバイス、外部入力からのソースの再生が可能です。

Denon Professional 500シリーズに搭載されるRS-232C端子経由でのシリアルコマンドの外部制御に対応します。

Bluetoothレシーバー、XLRバランス出力端子、ピッチコントロール機能、パネル・ロック機能、パワーオンプレイ機能など、業務用機器として多彩な機能と高い性能を備え、公共施設や教育機関、ホテルや店舗など、幅広い用途で活用できるコストパフォーマンスの高いモデルです。

- スロットローディングCDドライブ
- Bluetoothデバイスの再生 (8台までペアリング可能)
- USBメモリやハードディスク内の音楽ファイルを再生可能
- ランダム、リピート (1/All)、シングルプレイ対応
- ±15%のピッチコントロール機能 (1.5%ステップ、CDまたはUSBモード時)
- 電源投入時に自動的にCD再生可能なパワーオンプレイ・モード
- ダイレクトにトラックを選択可能な10個のキーボタン
- 誤操作による事故を防ぐパネル・ロック機能
- XLRバランス出力端子、RCAアンバランス出力端子
- 3.5mmステレオミニ外部入力端子
- 赤外線リモートコントローラー付属
- RC-232Cシリアルコントロールによる外部制御機能



DN-700CB



オープンブライズ EAN:0694318024232

ネットワーク / Bluetooth対応CDプレーヤー



DN-700CBはBluetoothデバイス、USBデバイス、外部入力をソースとして再生可能な、1Uサイズの業務用CDプレーヤーです。豊富な入力ソースに対応しているだけでなく、RS-232C端子経由での外部制御や、XLRバランス出力端子、ピッチコントロール機能、パネル・ロック機能、パワーオンプレイ機能など、業務用機器として多彩な機能と高い性能を備え、公共施設や教育機関、ホテルや店舗など、幅広い用途で活用できます。

- ・ スロットローディングCDドライブ
- ・ スマートフォンやタブレットなどBluetoothデバイスの音楽をワイヤレスで再生可能
- ・ USBメモリやハードディスク内の音楽ファイルを再生可能
- ・ ランダム、リピート (1/All)、シングルプレイなど多彩な再生モード
- ・ ±15%のピッチコントロール機能 (CDまたはUSBモード時)
- ・ 電源投入時に自動的にCD再生可能なパワーオンプレイ・モード
- ・ ダイレクトにトラックを選択可能な10個のキーボタン
- ・ 誤操作による事故を防ぐパネル・ロック機能
- ・ XLRバランス出力端子、RCAアンバランス出力端子
- ・ 携帯音楽プレーヤーなどの音声も再生可能な3.5mmステレオミニ外部入力端子
- ・ 赤外線リモートコントローラー付属
- ・ RC-232Cシリアルコントロールによる外部制御機能



DN-300ZB



オープンブライズ EAN: 4571143129850

Bluetooth対応ラジオチューナー付CDプレーヤー



DN-300ZBはラジオチューナーを搭載し、SD/USBメディアの再生に対応するBluetooth対応のCDプレーヤーです。業務用、教育、音楽&リハーサルスタジオ、教会、レストラン等様々な現場のニーズに答えるために開発されました。1UサイズのDN-300ZBは、RCA及びバランスXLR出力を搭載しており、業務/商業施設においてケーブルを長距離引き回しても飛び込みノイズは増幅されません。

- ・ 高速ローディング・スロット型CDドライブ
- ・ USBメモリ、USBハードディスク、SD/SDHC対応
- ・ スマートフォンやタブレットからBluetoothによる無線音声再生 (約33m)
- ・ 電源投入後、自動的にトラック再生可能なパワーオンプレイ・モード
- ・ 独立した出力が可能なAM/FMラジオ・チューナー搭載
- ・ CD-DA、MP3、WAV、AACファイルに対応
- ・ 3.5mmステレオミニ外部入力端子
- ・ 独立した出力が可能なAM/FMラジオ・チューナー搭載
- ・ ファームウェアのアップデートでワイドFM対応 (76~108MHz受信可能)
- ・ ダイレクトにトラックが呼び出せる10個のキー搭載
- ・ 接続したBluetoothデバイスを8台まで記憶可能
- ・ 誤操作による事故を防ぐパネル・ロック機能



DN-700C

ネットワーク / CDプレーヤー




DN-700Cは、放送や業務用音響設備に求められる多様な機能を備え、様々な音声ソースの再生に対応したネットワークCD/メディアプレーヤーで、業務用オーディオプレーヤーとして求められる様々な音声ソースへの対応を上げることができます。

前面パネルのUSBポートにUSBメモリやiPod®などを接続し、様々な音声ファイルを再生が可能です。スロットローディング型のCDドライブでは、CD-DAや音声ファイルを保存したCD-ROM (CD-R/RW) を再生することができます。さらに本体背面のイーサネット端子で接続されたネットワークを経由して音声ファイルのストリーミングを受け、本体で再生することができます。

フロントパネルは業務用途に適したデザインが施され、音声ソースの選択や再生操作を素早くに行うことができます。ホットスタート機能、音声キュー、プログラム再生、高視認性を誇る有機LEDディスプレイ、再生停止時の動作を設定するフィニッシュモードなど、様々な機能が搭載されています。

- ・ ネットワークを経由したストリーミング音声の再生
- ・ CD-DA、およびWAV、AIFF、MP3、AAC音声ファイルの再生
- ・ USBポートへの大容量USBストレージあるいはiPodの接続、および再生
- ・ 高視認性大型有機LEDディスプレイ
- ・ バランスXLR音声出力
- ・ AES/EBUデジタル音声出力
- ・ シリアル/パラレル・ポート、赤外線リモコン、IPネットワーク経由での外部制御
- ・ Web Remote (webブラウザ経由) あるいはDenon Professional Product Managerソフトウェア (Win/Mac/IOS対応) によるGUI
- ・ 20のホット・スタート機能
- ・ ±16%のピッチコントロール再生 (0.1%ステップ)
- ・ エンドオブメッセージ機能、フィニッシュモード(オートレディ/オートキュー)機能



DN-900R

オープンブライズ EAN: 0694318024348

Danteインターフェース搭載ネットワーク対応SD/USBレコーダー





DN-900RはDante 2 x 2 入出力を搭載したオーディオ・レコーダーのフラグシップモデルです。「高音質録音」と「ネットワーク機能」を融合させ、インストレーションシステムの高まるニーズに最適なソリューションを提供します。強化された機能と高い信頼性を誇るソリッドステート・メディアの採用により、旧来メディアからの移行を可能にします。

DN-900Rは、SDカード（2スロット）とUSBストレージメディアの両方に録音することが可能です。業務用途として必要とされる様々な音声入出力端子を装備しています。また、マイク入力用のヘッドアンプも搭載しており、48Vファンタム電源も供給可能です。

DLNA/UPnPによるネットワークへの接続を可能とすると共に、Web/IPコントロール機能とダイレクトFTPアクセス機能を内蔵しました。ネットワークを経由した音声ファイルのアーカイビングが、自動的にあるいは予め設定したタイマーを使用して行えます。NTP (Network Time Protocol) を使用したスケジューリングにも対応しています。

- ・ SD/SDHCカード/USBへMP3あるいはWAV形式で録音（最大24bit/96kHz）
- ・ Dante™ 2 x 2 Ultimoネットワークインターフェイスによる録音及び再生
- ・ デュアル録音機能（主メディアとバックアップメディアの2つのメディアへ同時に録音）
- ・ リレー録音機能（メディアが一杯になった時に、別メディアへ録音を継続）
- ・ FTPヘファイル・アーカイブ機能（自動/タイマー）による、長時間連続録音
- ・ Webリモートによるシステム設定や録再操作（パスワード保護機能付き）
- ・ XLR音声入力のLine/Mic切替、+48Vファンタム電源供給対応
- ・ タイマー録音/再生機能（それぞれ30個設定可能）
- ・ IP、シリアルポートによる外部制御
- ・ NTP (Network Time Protocol) 対応



DN-300R MKII



オープンプライス EAN: 0694318023297

SD/USBレコーダー



SDカード、及びUSBメモリに同時に録音可能なレコーダーで、イベントや会議などの後に録音のコピーをクライアントに提出・納品するのに最適な製品です。音響機器に詳しくない方でもすぐにお使いいただけるように極めて簡単な操作性を実現しています。業務用として高音質、且つシンプルなレコーダーとして最適なソリューションです。
DN-300Rmk2はSDカードとUSBにそれぞれメイントラックと-10dBのセーフティトラックが保存されるようになっています。(合計4ファイル作成されます。)

- SD/SDHC/SDHXカード、及びUSBメモリーにWAV、MP3ファイルで同時に録音可能
- シンプルな操作性
- レコード・レディー・モードで起動
- 頭欠け防止のPre-Rec機能
- 入力レベルもしくは録音時間が設定できるAuto Track機能
- 一方のメディアに-10dBで録音するセーフティー・トラック機能
- バランス及びアンバランス入出力



ミキサー

DN-312X

オープンプライス EAN: 0694318019399



12チャンネル マイク/ラインミキサー



DN-312Xは6チャンネルのマイク/ライン切り替えのコンボ入力端子を含む、1Uラックマウント型の12チャンネル・ミキサーです。チャンネル1~6は、ファンタム電源を備えマイクとラインの切り替え可能なXLR/TRSのコンボ入力端子と独自のHDHQマイクプリを搭載。チャンネル7/8~11/12には3系統のRCAステレオ入力端子を配置。出力系統には、XLR/バランス出力端子をはじめ、RCA出力端子、モノラル出力端子やマイクモニタリング端子を装備。メイン出力には3バンドのEQも装備し、オーディオ性能も妥協しません。

更に、チャンネル1の信号を優先させ他のチャンネルの音量を下げる機能を搭載。また、AC100Vの他にDC24Vでの電源端子を備え、ホールや会議室などに最適な使い勝手のよいマイク/ラインミキサーです。

- ファンタム電源、マイク/ライン切替スイッチを備え、独自のHDHQマイクプリを搭載したXLR/TRSコンボ入力端子
- 6モノラル (3ステレオ) RCA入力端子
- すべてのマイク入力をモニター可能な1/4"マイクモニタリング端子
- XLR/バランス・メイン出力端子
- 1/4"モノラル出力端子
- AC100VまたはDC24Vの電源端子
- チャンネル1の信号を優先させ他のチャンネルの音量を下げる機能を搭載



アンプ

DN-470A

オープンプライス EAN: 0694318023921



4チャンネル70V / 100Vアンプ



DN-470Aは施工/インストレーションに最適化された4チャンネルの70V/100Vアンプで、70V/100V入力の埋込スピーカーに特化して設計されています。多目的にご利用いただける1UサイズのDN-470Aは各チャンネルに120Wのアンプと短絡保護機能を搭載します。フロントパネルには信号レベル/クリップを表示するLED及び温度保護LEDを搭載します。

複数の70V/100Vスピーカーへ長距離伝送することに特化した設計で天井埋込型スピーカーや壁埋込型スピーカー、館内放送用スピーカーに最適です。

- ・ 70V/100V用4チャンネル、クラスDアンプ
- ・ 各チャンネル120W
- ・ 大電流スイッチング電源
- ・ ユーロブロック入出力
- ・ 各チャンネルにゲイン調整機能搭載
- ・ 信号、クリップ、熱的遮断インジケーター
- ・ 短絡/回路保護機能




コントローラー

FLASH START REMOTE

オープンプライス EAN: 0694318024515

RS-232Cコントローラー




Denon Professional FLASH START REMOTEはRS-232C接続によりDenon Professional 500/700シリーズ・メディアプレーヤー/レコーダー等のキュー出しやトランスポートをコントロール可能。スポーツイベント、劇場、ラジオ、テレビ局での使用に適しています。また、オーディオ/サウンドFXファイルを20個のホットスタートボタンで手軽に再生操作することも可能です。ケーブル1本で機器と接続でき、専用のドライバー等は必要としないシンプルな製品となっています。

- ・ RS-232C でDenon Professional メディアプレーヤーをコントロール
- ・ 瞬時にオーディオファイルの再生/停止
- ・ トランスポート及びキュー用テープレコーダースタイル・ボタン
- ・ USB/バスパワーとRS-232Cケーブルによるシンプルな運用
- ・ ホットスタートボタン用スクリブル・ストリップ
- ・ ファームウェアのアップデートの際PCIに接続するUSB B端子 (専用ドライバーは不要)
- ・ 対応機種：
 - DN-900R (9600, 38400 b/s)
 - DN-700R (9600, 38400 b/s)
 - DN-700C (9600, 38400 b/s)
 - DN-700CB (9600, 38400, 115200 b/s)
 - DN-500R (9600, 38400 b/s)
 - DN-501C (9600, 38400 b/s)
 - DN-500CB (9600, 38400, 115200 b/s)

Audio Commander


プロフェッショナル・モバイルPAシステム



Audio Commanderは屋外でのイベント、フィットネスジム、ダンススクール、会議などでの使用に最適なバッテリー内蔵のオールインワン・ポータブルPAシステムです。コンパクトなデザインと持ち運びに便利なキャリーハンドルとキャスターを搭載。内蔵バッテリー駆動によりインドアからアウトドアまで電源のない場所でも最大8時間使用できます。また、ワイヤレスマイク(ハンドヘルドx1, ヘッドセットx1)を2本同梱。さらに2系統のXLR/TRSのコンボ入力端子とライン出力も搭載しています。Bluetooth再生以外にも、USBメモリー、SDカードからのオーディオ再生にも対応。また、収納時や持ち運びの際に使用できる防水カバーを付属しています。

- ・ オールインワン・モバイルPAシステム
- ・ 内蔵充電式バッテリー/AC電源駆動
- ・ ワイヤレスマイク/ワイヤレスヘッドセット付属
- ・ Bluetooth+SD/USB+外部マイク+ポータブルプレーヤーでのオーディオ再生
- ・ AUX入力端子(ステレオミニ、RCA)
- ・ キャリーハンドル+キャスター搭載
- ・ XLR/TRSコンボ入力端子x2
- ・ 1/4インチ ライン出力端子
- ・ 防水カバー付属

プレーヤー・レコーダー比較表

型番	DN-300C MKII	DN-500CB	DN-700CB	DN-300ZB
商品名	CDプレーヤー	Bluetooth対応 CDプレーヤー	ネットワーク/Bluetooth対応 CDプレーヤー	Bluetooth対応ラジオチューナー付 CDプレーヤー
フロントパネル				
対応メディア/ソース				
CD	○	○	○	○
DVD	—	—	—	—
Blu-ray	—	—	—	—
USBポート TYPE A	○	○	○	○
SDカードスロット	—	—	—	○
Bluetooth	—	○	○	○
AM/FMラジオチューナー	—	—	—	○
AUX IN	—	○	○	○
マイク入力	○	—	—	—
入力端子				
アナログ XLR入力	—	—	—	—
アナログ RCA入力	—	—	—	—
デジタルCOAXIAL入力	—	—	—	—
デジタルOPTICAL入力	—	—	—	—
アナログ XLR出力	○	○	○	○
アナログ RCA出力	○	○	○	○
デジタルCOAXIAL出力	—	—	—	—
デジタルOPTICAL出力	—	—	—	—
デジタルAES/EBU XLR出力	—	—	—	—
デジタルAES/EBU XLR入力	—	—	—	—
HDMI出力	—	—	—	—
7.1chアナログ出力	—	—	—	—
ヘッドフォンアウト	—	—	—	—
Dante	—	—	—	—
ネットワーク				
LANポート	—	—	○	—
ウェブリモート機能	—	—	—	—
外部制御				
RS232C	—	○	○	—
GPIO	—	—	—	—
パラレルポート	—	—	—	—
アクセサリ				
ワイヤレスリモコン	○	○	○	○
ラジオアンテナ	—	—	—	○
BTアンテナ	—	—	○	—
FLASH START REMOTE対応	—	○	○	—
電源				
ACコード	○	○	○	○
仕様				
ラックサイズ	1U	1U	1U	1U
奥行	247mm	240mm	240mm	347mm

DN-700C	DN-300R MKII	DN-900R	DN-500BD MKII
ネットワーク対応 CDプレイヤー	SD/USBメディアレコーダー	Danteインターフェース搭載 ネットワークSD/USBレコーダー	Blu-ray/DVDプレイヤー
			
○	—	—	○
—	—	—	○
—	—	—	○
○	○	○	○
—	○	○	○
—	—	—	—
—	—	—	—
○	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	○	○	—
—	○	○	—
○	—	○	—
—	—	—	—
○	○	○	○
○	○	○	○
—	—	○	○
—	—	—	—
○	—	○	—
—	—	○	—
—	—	—	—
○	—	○	—
—	—	○	—
—	—	—	—
○	○	○	○
○	—	○	—
—	—	—	—
○	—	—	—
—	—	—	○
—	—	—	—
—	—	—	—
○	—	○	—
—	—	—	—
○	○	○	○
—	—	—	—
1U	1U	1U	1U
325mm	277mm	241mm	273mm

DENON

PROFESSIONAL

inMusic Japan株式会社
〒106-0047 東京都南麻布3-19-23 オーク南麻布ビルディング 6階
Tel: 03-6277-2230(代表)
WEB: <http://inmusicbrands.jp>

<カスタマー・サポート部>
Tel: 03-6277-2231 10:00～17:00(月～金曜日・祝日は除く)

- 製品の仕様・価格は断りなく変更になる場合があります。
- 掲載商品の写真の色は、印刷の関係で現物と多少異なる場合があります。
- 掲載されている社名・商品名及びロゴマークは、一般に各社の商標または登録商品です。
- 2021年2月現在